



PANCONNECT

Cutting-Edge Table Interconnection Boxes - Exquisitely Designed, Expertly Crafted

The PANCONNECT product range furnishes modern offices with a perfect combination of practicality, craftsmanship, and impressive aesthetics. Its modular design enables bespoke connector solutions. All modern sockets and a comprehensive range of signal connections are available to meet any customer demand.

Years of industry experience, a unique eye for style and an excellent understanding of manual processing techniques, qualify the PANCONNECT team to manufacture customized products in an expert way.



Detailed product brochure available
Ausführliche Produktbroschüre erhältlich



FLAT Serie - Modulares Tischanschlussfeld / In-Table oder On-Table

- Die Gehäuse bieten 4 bzw. 6 variable Steckplätze, individuell mit Power- und Anschlussmodulen bestückbar
- Zur Installation In-Table (bündig mit der Tischplatte, abgerundete Ecken) oder On-Table (aufliegend, spitze Ecken)
- Power Cartridges mit kaskadierbarem miniWINSTA Stromanschluss, mit USB-Anschlüssen (-U) oder ohne (-S), verfügbare Steckdosen: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- Alle Edelstahl-Komponenten aus hochwertiger, europäischer Fertigung
- Alle Teile sind in den Farben schwarz (-B), silbergrau (-S) und weiß (-W) erhältlich und untereinander frei kombinierbar

FLAT Series - Modular Interconnection Panel / In-Table or On-Table


- The chassis accomodate 4 or 6 variable slots, individually equippable with power and connection modules
- Installation versions for In-Table (flush with the tabletop, rounded corners) or On-Table (surface mounted, sharp corners)
- Power cartridges with daisy chainable miniWINSTA power connector, with USB-ports (-U) or without USB (-S), power-sockets available: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- All stainless steel components are made of high quality European production
- All parts are available in black (-B), silver (-S) and white (-W) and can be independently combined

● silber | silver


● schwarz | black

○ weiß | white

On-Table
Installation




In-Table
Installation



FLAT / FLAT+ Chassis




PC-FL4S
FLAT4
On-Table or In-Table




PC-FL6S
FLAT6
On-Table or In-Table


FLAT Power Modules



Available Power Sockets



FLAT Connection Modules





Detailed product brochure available
Ausführliche Produktbroschüre erhältlich



MINI Serie - Modulares Tischanschlussfeld / On-Table oder Side-Mount

- Die Gehäuse bieten 4 bzw. 6 variable Steckplätze, individuell mit Power- und Anschlussmodulen bestückbar
- Zur Installation On-Table (freistehend, mit Anti-Rutsch Matte) oder als Side-Mount (auf der Tischkante)
- Power-Module mit kaskadierbarem miniWINSTA Stromanschluss, mit USB-Anschlüssen (-U) oder ohne (-S), verfügbare Steckdosen: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- Alle Edelstahl-Komponenten aus hochwertiger, europäischer Fertigung
- Alle Teile sind in den Farben schwarz (-B), silbergrau (-S) und weiß (-W) erhältlich und untereinander frei kombinierbar

MINI Series - Modular Interconnection Panel / On-Table or Side-Mount


- The chassis accommodate 4 or 6 variable slots, individually equippable with power and connection modules
- Installation versions for On-Table (free-standing, with anti slip pad) or Side-Mount (on the edge of the table)
- Power modules with daisy chainable miniWINSTA power connector, with USB-ports (-U) or without USB (-S), power-sockets available: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- All stainless steel components are made of high quality European production
- All parts are available in black (-B), silver (-S) and white (-W) and can be independently combined

● silbergrau | silver grey


● schwarz | black

○ weiß | white

On-Table
Installation



Side-Mount
Installation



MINI / MINI+ Chassis




PC-MI4S
MINI4
On-Table or Side-Mount




PC-MI6S
MINI6
On-Table or Side-Mount


MINI Power Modules



Available Power Sockets



MINI Connection Modules





Detailed product brochure available
Ausführliche Produktbroschüre erhältlich



NEO Serie - Modulares, verschließbares Tischanschlussfeld / In-Table oder On-Table

- Die Gehäuse bieten 4 bzw. 6 variable Steckplätze, individuell mit Power- und Anschlussmodulen bestückbar
- Zur Installation In-Table (bündig mit der Tischplatte, abgerundete Ecken) oder On-Table (aufliegend, spitze Ecken)
- Power-Module mit kaskadierbarem miniWINSTA Stromanschluss, mit USB-Anschlüssen (-U) oder ohne (-S), verfügbare Steckdosen: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- Alle Edelstahl-Komponenten aus hochwertiger, europäischer Fertigung
- Alle Teile sind in den Farben schwarz (-B), silbergrau (-S) und weiß (-W) erhältlich und untereinander frei kombinierbar

NEO Series - Modular, closable Interconnection Panel / In-Table or On-Table


- The chassis accommodate 4 or 6 variable slots, individually equippable with power cartridge and connection modules
- Installation versions for In-Table (flush with the tabletop, rounded corners) or On-Table (surface mounted, sharp corners)
- Power modules with daisy chainable miniWINSTA power connector, with USB-ports (-U) or without USB (-S), power-sockets available: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- All stainless steel components are made of high quality European production
- All parts are available in black (-B), silver (-S) and white (-W) and can be independently combined

● silbergrau | silver grey


● schwarz | black

○ weiß | white

On-Table
Installation



In-Table
Installation



NEO / NEO+ Chassis




PC-NE4S
NEO4
On-Table or In-Table




PC-NE6S
NEO6
On-Table or In-Table

NEO / NEO+ Cartridges

NEO4 compatible



PC-42-U
NEO4
1 Power Socket + 2x USB



PC-42-S
NEO4
2 Power Sockets



PC-43-U
NEO4
2 Power Sockets + 2x USB



PC-43-S
NEO4
3 Power Sockets




PC-44-U
NEO4
3 Power Sockets + 2x USB

NEO6 compatible



PC-62-U
NEO6
1 Power Socket + 2x USB



PC-62-S
NEO6
2 Steckdosen



PC-63-U
NEO6
2 Power Sockets + 2x USB



PC-63-S
NEO6
3 Power Sockets



PC-64-U
NEO6
3 Power Sockets + 2x USB

NEO6+ compatible




PC-N2
NEO6+
2 Power Sockets + 2x USB




PC-N4
NEO6+
3 Power Sockets + 2x USB


Available Power Sockets




NEO / NEO+ Connection Modules



PC-CM2L6
2x Cat.6 (LAN)



PC-CMBLK
blank




PC-CM1L6
Cat.6 (LAN)



PC-CM1DP
DisplayPort



PC-CM1HD
HDMI



PC-CM1HL
HDMI + Cat.6 (LAN)




PC-CM1HV
HDMI + VGA



PC-CMHVA
HDMI + VGA + Audio




PC-CM1MX
miniXLR




PC-CM1U3
USB 3.0



PC-CM1UL
USB 3.0 + LAN



PC-CM1VA
VGA + Audio



Detailed product brochure available
Ausführliche Produktbroschüre erhältlich



● silbergrau | silver grey

● schwarz | black

○ weiß | white


UNI Serie - Modulares, verschließbares Tischanschlussfeld mit Pullout- / Kabelmanagement-System

- Die Gehäuse bieten 4 bzw. 6 variable Steckplätze, individuell mit je einem Power- und Anschlussmodul sowie Pullout- oder Rückzugssystem bestückbar
- Zur Installation In-Table (bündig mit der Tischplatte, abgerundete Ecken) oder On-Table (aufliegend, spitze Ecken)
- Power-Module mit kaskadierbarem miniWINSTA Stromanschluss, mit USB-Anschlüssen (-U) oder ohne (-S), verfügbare Steckdosen: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- Alle Edelstahl-Komponenten aus hochwertiger, europäischer Fertigung
- Alle Teile (außer Kabel) sind in den Farben schwarz (-B), silbergrau (-S) und weiß (-W) erhältlich und untereinander frei kombinierbar


UNI Series - Modular, closable Interconnection Panel with Pull-Out / Cable Management System

- The chassis accomodate 4 or 6 variable slots, which can be individually equipped with a power cartridge, one module and either cable retraction or pull-out system
- Installation versions for In-Table (flush with the tabletop, rounded corners) or On-Table (surface mounted, sharp corners)
- Power modules with daisy chainable miniWINSTA power connector, with USB-ports (-U) or without USB (-S), power-sockets available: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- All stainless steel components are made of high quality European production
- All parts (except cables) are available in black (-B), silver (-S) and white (-W) and can be independently combined


On-Table
Installation




In-Table
Installation



UNI / UNI+ Chassis



PC-UN4S
UNI4
On-Table or In-Table



PC-UN6S
UNI6
On-Table or In-Table

UNI Cable Options

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
PC-AU-FF-20	Audio Cable for PC-PU / PC-R12 - 2,00m - 120cm extractable
PC-AU-FM-24	Audio Cable for PC-R15 - 155cm extractable
PC-DP-FF-20	DisplayPort Cable for PC-PU / PC-R12 - 2,00m - 120cm extractable
PC-DP-FM-24	DisplayPort Cable for PC-R15 - 155cm extractable
PC-HD-FF-20	HDMI Cable for PC-PU / PC-R12 - 2,00m - 120cm extractable
PC-HD-FM-24	HDMI Cable for PC-R15 - 155cm extractable
PC-L6-FF-20	Cat.6 Cable for PC-PU / PC-R12 - 2,00m - 120cm extractable
PC-L6-FM-24	Cat.6 Cable for PC-R15 - 155cm extractable
PC-VG-FF-20	VGA Cable for PC-PU / PC-R12 - 2,00m - 120cm extractable
PC-VG-FM-24	VGA Cabel for PC-R15 - 155cm extractable

UNI Power Modules



PC-U2-U
1 Power Socket + 2x USB



PC-U2-S
2 Power Sockets



PC-U3-U
2 Power Sockets + 2x USB



PC-U3-S
3 Power Sockets



PC-U4-U
3 Power Sockets + 2x USB

Available Power Sockets



SC (DE/EU)



IT



UN (Universal)



DK



US



UK



CZ



CH



SAR



FR


UNI Retraction System



PC-R12B-S
UNI4 + UNI6
Cable Retraction 120cm



PC-R15B-S
UNI4 + UNI6
Cable Retraction 150cm



UNI Pull-Out System



PC-PU2BSX
Cable Pull-Out System
2 Slots (1 Module)



PC-PU4BSX
Cable Pull-Out System
4 Slots (2 Modules)




PC-PU6BSX
Cable Pull-Out System
6 Slots (3 Modules)

Zoom



PC-PU2BSX



PC-PU4BSX



PC-PU6BSX



Detailed product brochure available
Ausführliche Produktbroschüre erhältlich



FLAT LT Serie - Vorkonfigurierte Tischanschlussfelder

- Verfügbare Ausführungen mit Kabeldurchführung für Kabel, die zu einem Kabelkorb / Bodentank unter dem Schreibtisch führen oder mit 2x Cat.6 LAN-Buchsen sowie kabelloser "Qi-Charging" Funktion
- Beide FLAT LT Varianten verfügbar mit 2x USB-A Buchsen (max. 5V 4A kombinierter Ausgang) oder 1x USB-A + 1x USB-C Buchse
- Power-Module mit kaskadierbarem miniWINSTA Stromanschluss, verfügbare Steckdosen: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- Alle Edelstahl-Komponenten aus hochwertiger, europäischer Fertigung
- Alle Teile sind in den Farben anthrazit (-A), silbergrau (-G) und matt-weiß (-M) erhältlich und untereinander frei kombinierbar

FLAT LT Series - Pre-configured Interconnection Panels


- Available versions with pass-through for cables leading to a cable basket / floorbox under the desk or with 2x Cat.6A LAN sockets and wireless "Qi-Charging" function
- Both FLAT LT versions available with 2x USB-A sockets (each max. 5V 4A combined output) or with 1x USB-A socket + 1x USB-C socket
- Power modules with daisy chainable miniWINSTA power connector, power-sockets available: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- All stainless steel components are made of high quality European production
- All parts are available in anthracite (-A), silver-grey (-G) and matte-white (-M) and can be independently combined

● silbergrau | silver grey

● anthrazit | anthracite

○ matt weiß | matte white


FLAT LT Sets




PC-F2A
FLAT2 LT Set A
2x USB Power, Pass-Through



PC-F2B
FLAT2 LT Set B
2x USB Power, 1x Cat.6 LAN



PC-F4A
FLAT4 LT Set A
2x USB Power, Pass-Through



PC-F4B
FLAT4 LT Set B
2x USB Power, 2x Cat.6 LAN



PC-F6A
FLAT6 LT Set A
2x USB Power, 2x Cat.6 LAN + Pass-Through

Available
Power Sockets



SC (DE/EU)



IT



UN (Universal)



DK



US



UK



CZ



CH



SAR



FR

FARBE DER INLAYS
WÄHLBAR
als stylischer Akzent.

POSSIBLE COLOUR
CUSTOMIZATION
of inlays to embellish
the smart spaces.



Detailed product brochure available
Ausführliche Produktbroschüre erhältlich



MINI LT Serie - Vorkonfigurierte Tischanschlussfelder

- Variante A ohne zusätzliche Cat / Ethernet Anschlüsse, Variante B mit zusätzlichem Cat.6 LAN Anschluss
- Beide MINI LT Varianten verfügbar mit 2x USB-A Buchsen (max. 5V 4A kombinierter Ausgang) oder 1x USB-A + 1x USB-C Buchse
- Power-Module mit kaskadierbarem miniWINSTA Stromanschluss, verfügbare Steckdosen : SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- Alle Edelstahl-Komponenten aus hochwertiger, europäischer Fertigung
- Alle Teile sind in den Farben anthrazit (-A), silbergrau (-G) und matt-weiß (-M) erhältlich und untereinander frei kombinierbar

MINI LT Series - Pre-configured Interconnection Boxes

- Version A without additional Cat / Ethernet ports, Version B with one additional Cat.6A LAN port
- Both MINI LT versions available with 2x USB-A sockets (each max. 5V 4A combined output) or with 1x USB-A socket + 1x USB-C socket
- Power modules with daisy chainable miniWINSTA power connector, power-sockets available: SC (DE/EU), IT, UN (Universal), DK, US, UK, CZ, CH, SAR, FR
- All stainless steel components are made of high quality European production
- All parts are available in anthracite (-A), silver-grey (-G) and matte-white (-M) and can be independently combined

● silbergrau | silver grey

● anthrazit | anthracite

○ matt weiß | matte white

On-Table
Installation



Side-Mount
Installation



MINI LT Sets



PC-M2A
MINI2 LT Set A
2x Sockets, 2x USB Power
On-Table or Side-Mount



PC-M2B
MINI2 LT Set B
2x USB Power, 2x Cat.6 LAN
On-Table or Side-Mount



PC-M4A
MINI2 LT Set A
3x Sockets, 2x USB Power
On-Table or Side-Mount



PC-M4B
MINI2 LT Set B
2x USB Power, 1x Cat.6 LAN
On-Table or Side-Mount



Available
Power Sockets



SC (DE/EU)



IT



UN (Universal)



DK



US



UK



CZ



CH



SAR



FR



mediahub™

Symbiose aus Design und Technik

Die zeitgemäße Nutzung digitaler Medien in Konferenzen und Besprechungen erfordert eine flexible all-in-one Lösung für Strom-, Netzwerk- und A/V-Anschlüsse. mediahub™ Tischanschlussfelder von PureLink kombinieren innovative Technik mit Usability und hochwertigem Design.

Das Gehäuse der mediahub™ Tischanschlussfelder ist aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl, gefertigt in Europa. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann sowohl bündig mit der Tischplatte abschließend (In-table), als auch auf der Tischplatte aufliegend (On-table) installiert werden.

Ein leichtgängiger Mechanismus sorgt für ein angenehm leichtes Öffnen und Schließen des mediahub™, welcher sich so stilvoll einer flexiblen Büroumgebung mit variablen Erfordernissen anpasst.



mediahub™

Symbiosis of Design and Technology

The contemporary use of digital media in conferences and meetings requires a flexible all-in-one solution for power, network and A/V connections. mediahub™ by PureLink combines innovative technology with usability and high-quality design.

The housings of the mediahub™ interconnection boxes are made of high-quality, brushed stainless steel of European manufacture. They are available in a range of colours and signaling technology options, which can be mounted atop the table surface (on-table), or flush (in-table).

A smooth mechanism ensures the soft opening and closing of the mediahub™ and perfectly adapts to a flexible office environment with varying requirements.



mediahub™ Gehäuse mit eingebautem Luxi™ „Presenter™“ Medienmodul

- „All-in-one“ Tischanschlussfeld: 2x Strom, Ethernet, A/V und 2x USB (2.1A)
- Leichtgängiger Mechanismus
- Gehäuse: "In-Table" / "On-Table" | Steckdosen: CH, DE, DK, FR, UK, US, UNI
- Farbvarianten aus lackiertem, rostfreiem Stahl
- Ausstattung: "Presenter™" von Luxi™ für dezentrale Daisy Chains
- Daisy Chain: Nur ein Cat.6 Kabel zwischen Presenter™ Einheiten, inkl. PoC
- Max. 6 Feeds, je 9Gbps (max. 18Gbps insg.) über eine unbegrenzte Länge
- System "on-the-fly" erweiter- und reduzierbar
- Scaler zur Anpassung von max. 1080p / WUXGA Signalen an Bildschirmformat
- Auto-Signalumschaltung oder per Taste, bzw. mittels externer Taster


mediahub™ Enclosure with built-in Luxi™ „Presenter™“ Media Module

- "All-in-one" interconnection boxes: 2x power, Ethernet, A/V and 2x USB (2.1A)
- Smooth mechanism
- Enclosure: "In-Table" / "On-Table" | Sockets: CH, DE, DK, FR, UK, US, UNI
- All colour variations made of laquered stainless steel
- Equipped: Presenter™ from Luxi™ for decentralized Daisy Chains
- Daisy Chain: Only one Cat. 6 cable between Presenter™ units, incl. PoC
- Max. 6 feeds, each 9Gbps (max. 18Gbps total) over an unlimited distance
- System "on-the-fly" expandable and reducible
- Scaler for matching input with max. 1080p / WUXGA to screen format
- Auto signal switching, by push button or by breakout push-button

● anthrazit | anthracite (A)

● silber | silver (S)

● weiß | white (W)



mediahub™ - Enclosures

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
MHUB-ENC100	mediahub™ enclosure for on-table installations
MHUB-ENC101	mediahub™ enclosure for flush in-table installations

mediahub™ - Luxi™ Presenter™ Cartridge incl. Media Technology Module

Artikel-Nr. Item No.	Eingänge Inputs	Ausgänge Outputs
MHUB-CART-TPR150 plus MHUB-TPR-150CR	2x Power Outlets (intl.), 2x USB Fast-Charging Ports, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 3.5mm Stereo Audio, 1x DisplayPort, 1x Daisy Chain Cat (RJ45), 1x Ethernet (RJ45), 1x RS232 (Phoenix), 1x „Show Me“ Breakout	1x Daisy Chain Cat (RJ45)



mediahub™ Gehäuse mit eingebautem Luxi™ „Presentation Switcher“ Medienmodul

- „All-in-one“ Tischanschlussfeld: 2x Strom, Ethernet, A/V und 2x USB (2.1A)
- Leichtgängiger Mechanismus
- Gehäuse: "In-Table" / "On-Table" | Steckdosen: CH, DE, DK, FR, UK, US, UNI
- Farbvarianten aus lackiertem, rostfreiem Stahl
- Ausstattung: "Presentation Switcher™" von Luxi™ für zentrale Topologien
- Perfekt für Sterntopologien mit zentralem Umschalter
- Stereo Audio-Mix oder -Ersetzung via 3,5mm Klinkeneingang
- Symmetrische Stereo-Audioauskopplung via 5-pin Phoenix
- Bild- / Audio-Stummschaltung inkl. Bildschirmschoner und OSD-Abschaltung
- Auto-Signalumschaltung oder per Taste, bzw. mittels externer Taster


mediahub™ Enclosure with built-in Luxi™ „Presentation Switcher“ Media Module

- "All-in-one" interconnection boxes: 2x power, Ethernet, A/V and 2x USB (2.1A)
- Smooth mechanism
- Enclosure: "In-Table" / "On-Table" | Sockets: CH, DE, DK, FR, UK, US, UNI
- All colour variations made of laquered stainless steel
- Equipped: Presentation Switcher™ by Luxi™ for centralized topologies
- Perfect for star topologies with a central switcher
- Stereo audio mix or replacement via 3.5mm jack input
- Balanced stereo audio extraction via 5-pin Phoenix
- Video / audio mute incl. screen saver and OSD shutdown
- Auto signal switching, by push button or by breakout push-button

● anthrazit | anthracite (A)

○ silber | silver (S)

○ weiß | white (W)



on-table



in-table




MULTIFORMAT



AV SWITCHER



AUDIO INPUT



USB



RS232



AUDIO EMBED



INSTALLERS CHOICE



EASY USAGE

mediahub™ - Enclosures

Artikel-Nr. | Item No. Beschreibung | Description

MHUB-ENC100 mediahub™ enclosure for on-table installations

MHUB-ENC101 mediahub™ enclosure for flush in-table installations

mediahub™ - Luxi™ Presentation Switcher Cartridge incl. Media Technology Module

Artikel-Nr. | Item No.

Eingänge | Inputs

Ausgänge | Outputs

MHUB-CART-SHD310 plus MHUB-SHD-310SM

2x Power Outlets (intl),
2x USB Fast-Charging Ports,
1x HDMI, 1x VGA, 1x 3.5mm Stereo Audio,
1x DisplayPort, 1x RS232 (Phoenix),
1x "Input Selection" Breakout

2x HDMI, 1x Stereo Audio (balanced, Phoenix)






mediahub™ Gehäuse mit eingebautem Luxi™ „Multiformat HDBaseT Switcher“ Medienmodul

- „All-in-one“ Tischanschlussfeld: 2x Strom, Ethernet, A/V und 2x USB (2.1A)
- Leichtgängiger Mechanismus
- Gehäuse: „In-Table“ / „On-Table“ | Steckdosen: CH, DE, DK, FR, UK, US, UNI
- Farbvarianten aus lackiertem, rostfreiem Stahl
- Ausstattung: „Multiformat HDBaseT Switcher“ von Luxi Electronics™
- HDBaseT-Ausgangssignal kann in HDBaseT- Installationen integriert werden
- Passender HDBaseT Receiver von Luxi™ separat erhältlich (LU-RHB-350)
- Stereo Audio-Mix oder -Ersetzung via 3,5mm Klinkeneingang
- Symmetrische Stereo-Audioauskopplung via 5-pin Phoenix
- Bild- / Audio-Stummschaltung inkl. Bildschirmschoner und OSD-Abschaltung
- Auto-Signalumschaltung oder per Taste, bzw. mittels externer Taster

mediahub™ Enclosure with built-in Luxi™ „Multiformat HDBaseT Switcher“ Media Module

- „All-in-one“ interconnection boxes: 2x power, Ethernet, A/V and 2x USB (2.1A)
- Smooth mechanism
- Enclosure: „In-Table“ / „On-Table“ | Sockets: CH, DE, DK, FR, UK, US, UNI
- All colour variations made of laquered stainless steel
- Equipped: „Multiformat HDBaseT Switcher“ by Luxi Electronics™
- HDBaseT output signal can be integrated into HDBaseT installations
- Matching HDBaseT receiver from Luxi™ sold separately (LU-RHB-350)
- Stereo audio mix or replacement via 3.5mm jack input
- Balanced stereo audio extraction via 5-pin Phoenix
- Video / audio mute incl. screen saver and OSD shutdown
- Auto signal switching, by push button or by breakout push-button

- anthrazit | anthracite (A)
- silber | silver (S)
- weiß | white (W)




mediahub™ - Enclosures

Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
MHUB-ENC100	mediahub™ enclosure for on-table installations
MHUB-ENC101	mediahub™ enclosure for flush in-table installations

mediahub™ - Luxi™ Presenter™ Cartridge incl. Media Technology Module

Artikel-Nr. Item No.	Eingänge Inputs	Ausgänge Outputs
MHUB-CART-THB350 plus MHUB-THB-350	2x Power Outlets (intl.), 2x USB Fast-Charging Ports, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x 3.5mm Stereo Audio, 1x RS232 (Phoenix), 1x "Input Selection" Breakout	1x HDMI, 1x HDBaseT (RJ45), 1x Stereo Audio (balanced, Phoenix)
LU-RHB-350 (Receiver, separate and optional)	1x HDBaseT (RJ45), 1x RS232 (Phoenix)	1x HDMI

mediahub™ Configuration



Ein vollständiges mediahub™ Tischanschlussfeld wird aus drei Komponenten zusammengestellt:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Gehäuse | On-Table oder In-Table / Farbauswahl |
| 2. Cartridge | Vorbereitet für entspr. Medientechnik-Modul / Farbauswahl |
| 3. Medientechnik-Modul | Für dezentrale oder zentralisierte AV-Topologien |

A complete mediahub™ interconnection box is assembled of three components:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Enclosure | On-Table or In-Table / colour choice |
| 2. Cartridge | Integrated with signaling technology module / colour choice |
| 3. Media Technology Module | For centralized or decentralized AV-topologies |

